

Шкафы для систем распределения и автоматизации



**Экономично.  
Удобно монтировать.**

49 стандартных типоразмера

«Электро-Профи»  
[www.ep.ru](http://www.ep.ru)



**Класс защиты**  
IP55, IK10

**Материал**

Рама и дверь:  
листовая сталь 2,0 мм  
Панели:  
листовая сталь 1,5 мм  
Монтажная панель:  
листовая сталь 2,5 мм

**Поверхность**

Рама, дверь и панели:  
структурное порошковое  
напыление RAL 7035  
Монтажная панель:  
цинковое покрытие

**Уплотнение**

Дверь и панели:  
вспененный полиуретан

**Замок**

четырёхточечный  
штанговый с двойной  
бородкой

**Петля**

угол открывания до 180°

**Объем поставки**

рама  
дверь  
панель задняя  
панель монтажная  
(исключая ширину 400 мм)  
ключ  
упаковка

**Опции**

Специальный цвет окраски  
Принадлежности  
(см. стр. 31)

**Чертеж**

смотрите на стр. 54

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код шкафа*	Код боковых панелей
1800	400	500	MPS 180.40.50	SP 180.50
1800	400	600	MPS 180.40.60	SP 180.60
1800	600	400	MPS 180.60.40	SP 180.40
1800	600	500	MPS 180.60.50	SP 180.50
1800	600	600	MPS 180.60.60	SP 180.60
1800	800	400	MPS 180.80.40	SP 180.40
1800	800	500	MPS 180.80.50	SP 180.50
1800	800	600	MPS 180.80.60	SP 180.60
2000	400	500	MPS 200.40.50	SP 200.50
2000	400	600	MPS 200.40.60	SP 200.60
2000	600	400	MPS 200.60.40	SP 200.40
2000	600	500	MPS 200.60.50	SP 200.50
2000	600	600	MPS 200.60.60	SP 200.60
2000	600	800	MPS 200.60.80	SP 200.80
2000	800	400	MPS 200.80.40	SP 200.40
2000	800	500	MPS 200.80.50	SP 200.50
2000	800	600	MPS 200.80.60	SP 200.60
2000	800	800	MPS 200.80.80	SP 200.80
2200	600	600	MPS 220.60.60	SP 220.60
2200	600	800	MPS 220.60.80	SP 220.80
2200	800	600	MPS 220.80.60	SP 220.60
2200	800	800	MPS 220.80.80	SP 220.80

\* - боковые панели заказываются отдельно

## Распределительные шкафы SPS (нержавеющая сталь)

### Класс защиты

IP55  
IK10

### Материал

Рама, дверь и панели:  
листовая нержавеющая  
сталь 1,5 мм (AISI304)  
Монтажная панель:  
листовая сталь 2,5 мм

### Поверхность

Дверь и панели:  
шлифованная  
Монтажная панель:  
цинковое покрытие

### Уплотнение

Дверь и панели:  
вспененный полиуретан

### Замок

четырёхточечный  
штанговый с двойной  
бородкой

### Петля

Угол открывания до 180°

### Объем поставки

рама  
дверь  
панель задняя  
панель монтажная  
ключ  
упаковка

### Опции

Принадлежности  
(см. стр. 31)

### Чертеж

смотрите на стр. 55



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код шкафа*	Код боковых панелей
1800	600	500	<b>SPS 180.60.50**</b>	<b>SP 180.50 S**</b>
1800	800	500	<b>SPS 180.80.50**</b>	<b>SP 180.50 S**</b>
2000	600	600	<b>SPS 200.60.60**</b>	<b>SP 200.60 S**</b>
2000	800	600	<b>SPS 200.80.60**</b>	<b>SP 200.60 S**</b>

\* - боковые панели заказываются отдельно; \*\* - изготовление по запросу



Распределительные шкафы SPS – надежные и прочные, стойкие к агрессивным средам, поэтому являются незаменимыми в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

## Распределительные шкафы с обзорной дверью MPV



### Класс защиты

IP55

IK08

### Материал

Рама:

листовая сталь 2,0 мм

Дверь:

листовая сталь 2,0 мм

закаленное стекло 4,0 мм

Панели:

листовая сталь 1,5 мм

### Поверхность

структурное порошковое  
напыление RAL 7035

### Уплотнение

Дверь и панели:

вспененный полиуретан

### Замок

четырёхточечный  
штанговый с двойной  
бородкой

### Петля

Угол открывания до 180°

### Объем поставки

рама

дверь

панель задняя

ключ

упаковка

### Опции

Специальный цвет окраски

Принадлежности

(см. стр. 31)

### Чертеж

смотрите на стр. 56

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код шкафа*	Код боковых панелей
1800	600	500	<b>MPV 180.60.50</b>	<b>SP 180.50</b>
1800	600	600	<b>MPV 180.60.60</b>	<b>SP 180.60</b>
1800	800	500	<b>MPV 180.80.50</b>	<b>SP 180.50</b>
1800	800	600	<b>MPV 180.80.60</b>	<b>SP 180.60</b>
2000	600	600	<b>MPV 200.60.60</b>	<b>SP 200.60</b>
2000	600	800	<b>MPV 200.60.80</b>	<b>SP 200.80</b>
2000	800	600	<b>MPV 200.80.60</b>	<b>SP 200.60</b>
2000	800	800	<b>MPV 200.80.80</b>	<b>SP 200.80</b>
2200	600	600	<b>MPV 220.60.60</b>	<b>SP 220.60</b>
2200	600	800	<b>MPV 220.60.80</b>	<b>SP 220.80</b>
2200	800	600	<b>MPV 220.80.60</b>	<b>SP 220.60</b>
2200	800	800	<b>MPV 220.80.80</b>	<b>SP 220.80</b>

\* - боковые панели заказываются отдельно

## Класс защиты

IP55  
IK10

## Материал

Рама и двери:  
листовая сталь 2,0 мм  
Панели:  
листовая сталь 1,5 мм  
Монтажная панель:  
листовая сталь 2,5 мм

## Поверхность

Рама, дверь и панели:  
структурное порошковое  
напыление RAL 7035  
Монтажная панель:  
цинковое покрытие

## Уплотнение

Двери и панели:  
вспененный полиуретан

## Замок

четырёхточечный  
штанговый с двойной  
бородкой

## Петля

угол открывания до 180°



## Объем поставки

рама  
комплект дверей  
панель задняя  
панель монтажная  
ключ  
упаковка

## Опции

Специальный цвет окраски  
Принадлежности  
(см. стр. 31)

## Чертеж

смотрите на стр. 57

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина,	Код шкафа*	Код боковых панелей
1800	1000	400	<b>MPD 180.100.40</b>	<b>SP 180.40</b>
1800	1200	400	<b>MPD 180.120.40</b>	<b>SP 180.40</b>
1800	1200	500	<b>MPD 180.120.50</b>	<b>SP 180.50</b>
1800	1200	600	<b>MPD 180.120.60</b>	<b>SP 180.60</b>
2000	1000	400	<b>MPD 200.100.40</b>	<b>SP 200.40</b>
2000	1000	500	<b>MPD 200.100.50</b>	<b>SP 200.50</b>
2000	1000	600	<b>MPD 200.100.60</b>	<b>SP 200.60</b>
2000	1200	500	<b>MPD 200.120.50</b>	<b>SP 200.50</b>
2000	1200	600	<b>MPD 200.120.60</b>	<b>SP 200.60</b>
2000	1200	800	<b>MPD 200.120.80</b>	<b>SP 200.80</b>
2200	1200	600	<b>MPD 220.120.60</b>	<b>SP 220.60</b>

\* - боковые панели заказываются отдельно

# Распределительные шкафы индивидуальной сборки

## Класс защиты

IP55, IK10(08)

## Материал

Рама: листовая сталь 2,0 мм

Дверь:

листовая сталь 2,0 мм

закаленное стекло 4,0 мм

Панели:

листовая сталь 1,5 мм

Монтажная панель:

листовая сталь 2,5 мм

## Поверхность

Рама, дверь и панели:

структурное порошковое  
напыление RAL 7035

Монтажная панель:

цинковое покрытие

## Уплотнение

Дверь и панели:

вспененный

полиуретан

## Замок

четырёхточечный


штанговый

с двойной бородкой

## Петля

Угол открывания

до 180°



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код рамы	Код рамы с дополнительным вводом сверху	Код глухой двери (-ей)
1800	400	500	<b>MF 180.40.50</b>	<b>MF 180.40.50D</b>	<b>D 180.40</b>
1800	400	600	<b>MF 180.40.60</b>	<b>MF 180.40.60D</b>	<b>D 180.40</b>
1800	600	400	<b>MF 180.60.40</b>	<b>MF 180.60.40D</b>	<b>D 180.60</b>
1800	600	500	<b>MF 180.60.50</b>	<b>MF 180.60.50D</b>	<b>D 180.60</b>
1800	600	600	<b>MF 180.60.60</b>	<b>MF 180.60.60D</b>	<b>D 180.60</b>
1800	800	400	<b>MF 180.80.40</b>	<b>MF 180.80.40D</b>	<b>D 180.80</b>
1800	800	500	<b>MF 180.80.50</b>	<b>MF 180.80.50D</b>	<b>D 180.80</b>
1800	800	600	<b>MF 180.80.60</b>	<b>MF 180.80.60D</b>	<b>D 180.80</b>
1800	1000	400	<b>MF 180.100.40</b>	<b>MF 180.100.40D</b>	<b>D 180.100D</b>
1800	1200	400	<b>MF 180.120.40</b>	<b>MF 180.120.40D</b>	<b>D 180.120D</b>
1800	1200	500	<b>MF 180.120.50</b>	<b>MF 180.120.50D</b>	<b>D 180.120D</b>
1800	1200	600	<b>MF 180.120.60</b>	<b>MF 180.120.60D</b>	<b>D 180.120D</b>
2000	400	500	<b>MF 200.40.50</b>	<b>MF 200.40.50D</b>	<b>D 200.40</b>
2000	400	600	<b>MF 200.40.60</b>	<b>MF 200.40.60D</b>	<b>D 200.40</b>
2000	600	400	<b>MF 200.60.40</b>	<b>MF 200.60.40D</b>	<b>D 200.60</b>
2000	600	500	<b>MF 200.60.50</b>	<b>MF 200.60.50D</b>	<b>D 200.60</b>
2000	600	600	<b>MF 200.60.60</b>	<b>MF 200.60.60D</b>	<b>D 200.60</b>
2000	600	800	<b>MF 200.60.80</b>	<b>MF 200.60.80D</b>	<b>D 200.60</b>
2000	800	400	<b>MF 200.80.40</b>	<b>MF 200.80.40D</b>	<b>D 200.80</b>
2000	800	500	<b>MF 200.80.50</b>	<b>MF 200.80.50D</b>	<b>D 200.80</b>
2000	800	600	<b>MF 200.80.60</b>	<b>MF 200.80.60D</b>	<b>D 200.80</b>
2000	800	800	<b>MF 200.80.80</b>	<b>MF 200.80.80D</b>	<b>D 200.80</b>
2000	1000	400	<b>MF 200.100.40</b>	<b>MF 200.100.40D</b>	<b>D 200.100D</b>
2000	1000	500	<b>MF 200.100.50</b>	<b>MF 200.100.50D</b>	<b>D 200.100D</b>
2000	1000	600	<b>MF 200.100.60</b>	<b>MF 200.100.60D</b>	<b>D 200.100D</b>
2000	1200	500	<b>MF 200.120.50</b>	<b>MF 200.120.50D</b>	<b>D 200.120D</b>
2000	1200	600	<b>MF 200.120.60</b>	<b>MF 200.120.60D</b>	<b>D 200.120D</b>
2000	1200	800	<b>MF 200.120.80</b>	<b>MF 200.120.80D</b>	<b>D 200.120D</b>
2200	600	600	<b>MF 220.60.60</b>	<b>MF 220.60.60D</b>	<b>D 220.60</b>
2200	600	800	<b>MF 220.60.80</b>	<b>MF 220.60.80D</b>	<b>D 220.80</b>
2200	800	600	<b>MF 220.80.60</b>	<b>MF 220.80.60D</b>	<b>D 220.60</b>
2200	800	800	<b>MF 220.80.80</b>	<b>MF 220.80.80D</b>	<b>D 220.80</b>
2200	1200	600	<b>MF 220.120.60</b>	<b>MF 220.120.60D</b>	<b>D 220.120D</b>

Внимание! Шкафы поставляются в собранном виде

# Распределительные шкафы индивидуальной сборки



Код обзорной двери	Код задней панели	Код боковых панелей	Код монтажной панели сплошной	Код монтажной панели микроперфорированной	Возможность установки модульной фронтальной конструкции*
D 180.40V	BP 180.40	SP 180.50	MP 180.40	MP 180.40P	-
D 180.40V	BP 180.40	SP 180.60	MP 180.40	MP 180.40P	-
D 180.60V	BP 180.60	SP 180.40	MP 180.60	MP 180.60P	+
D 180.60V	BP 180.60	SP 180.50	MP 180.60	MP 180.60P	+
D 180.60V	BP 180.60	SP 180.60	MP 180.60	MP 180.60P	+
D 180.80V	BP 180.80	SP 180.40	MP 180.80	MP 180.80P	+
D 180.80V	BP 180.80	SP 180.50	MP 180.80	MP 180.80P	+
D 180.80V	BP 180.80	SP 180.60	MP 180.80	MP 180.80P	+
-	BP 180.100	SP 180.40	MP 180.100	MP 180.100P	-
-	BP 180.120	SP 180.40	MP 180.120	MP 180.120P	-
-	BP 180.120	SP 180.50	MP 180.120	MP 180.120P	-
-	BP 180.120	SP 180.60	MP 180.120	MP 180.120P	-
D 200.40V	BP 200.40	SP 200.50	MP 200.40	MP 200.40P	-
D 200.40V	BP 200.40	SP 200.60	MP 200.40	MP 200.40P	-
D 200.60V	BP 200.60	SP 200.40	MP 200.60	MP 200.60P	+
D 200.60V	BP 200.60	SP 200.50	MP 200.60	MP 200.60P	+
D 200.60V	BP 200.60	SP 200.60	MP 200.60	MP 200.60P	+
D 200.60V	BP 200.60	SP 200.80	MP 200.60	MP 200.60P	+
D 200.80V	BP 200.80	SP 200.40	MP 200.80	MP 200.80P	+
D 200.80V	BP 200.80	SP 200.50	MP 200.80	MP 200.80P	+
D 200.80V	BP 200.80	SP 200.60	MP 200.80	MP 200.80P	+
D 200.80V	BP 200.80	SP 200.80	MP 200.80	MP 200.80P	+
-	BP 200.100	SP 200.40	MP 200.100	MP 200.100P	-
-	BP 200.100	SP 200.50	MP 200.100	MP 200.100P	-
-	BP 200.100	SP 200.60	MP 200.100	MP 200.100P	-
-	BP 200.120	SP 200.50	MP 200.120	MP 200.120P	-
-	BP 200.120	SP 200.60	MP 200.120	MP 200.120P	-
-	BP 200.120	SP 200.80	MP 200.120	MP 200.120P	-
D 220.60V	BP 220.60	SP 220.60	MP 220.60	MP 220.60P	+
D 220.80V	BP 220.80	SP 220.80	MP 220.80	MP 220.80P	+
D 220.60V	BP 220.60	SP 220.60	MP 220.60	MP 220.60P	+
D 220.80V	BP 220.80	SP 220.80	MP 220.80	MP 220.80P	+
-	BP 220.120	SP 220.60	MP 220.120	MP 220.120P	-

\* - код в разделе принадлежности (см. стр. 33)